

# **BILLY GOAT AFVALRUIMERS BLAZERS & ZUIGERS**



**2013 - 2014**



De lichtgewicht

**Lankhaar Techniek** 

*De Korten Bruggert 5*

*4266 ER Eethen*

*Tel.: 0416 - 355770 - Fax: 0416 - 355779*

*E-mail: [info@lankhaartechnik.nl](mailto:info@lankhaartechnik.nl)*

*Internet: [www.lankhaartechnik.nl](http://www.lankhaartechnik.nl)*

*[www.billygoat.com](http://www.billygoat.com)*

### MINI FORCE (F601)



Mini Force wielblazer (licht in gewicht groot in prestatie)

Model	Motor	Vermogen	Wielmaat	Gewicht
F 601 S	Robin	6 pk	25 cm - gelagerd	34 kg
F 601 H	Honda	5.5 pk GX 160	25 cm - gelagerd	34 kg

Optie: toebehoren voor recht vooruit blazen

De **Mini Force** een geweldige machine om als bladruimer te gebruiken als er veel krappe en kleine oppervlaktes gereinigd moet worden. Door het lage gewicht en de compacte vorm van de machine is deze zeer handelbaar en eenvoudig te vervoeren.

De **Force** Billy Goat bladblazer is de meest krachtige en innovatieve blazer in zijn vermogensklasse welke op de wereldmarkt bekend is. Het lichtgewicht waaiershuis welke is vervaardigd van hoogwaardig versterkt kunststof heeft de meest extreme testen doorstaan en blijft bijna onverwoestbaar te zijn.

Tevens is gebleken dat de gepatenteerde waaier door zijn speciale vorm gigantisch veel lucht verplaatst met een zeer hoge snelheid. Deze machine is in staat om 4 rugblazers te vervangen. De speciaal gevormde stuurboom zorgt voor een ideale ergonomische houding waardoor de machine gemakkelijk te manoeuvreren is, tevens dragen de grote wielen en de goede balans van de Force bij tot het comfortabel bewegen van de machine. Verder zijn alle Force blazers uitgerust met een traploze luchtstroomregeling welke boven vanaf de stuurboom te bedienen is. Dit systeem geeft de blazer nog meer capaciteit doordat het afval gemakkelijker is te sturen, b.v. een grote hoeveelheid blad wordt op een hoop geblazen hierdoor ontstaat een volume "bladrug" welke verder opgestuwd kan worden, zoals langs trottoirbanden, etc. Tevens is er een adapter om de luchtstroom naar voren te sturen.

Alle Force modellen hebben een lengte van 147 cm en breedte van 74 cm

Model	Vermogen	Gewicht	Wielen
F 902 S	9 pk Robin	58 kg	33 cm h / 13 cm br.
F 902 SPS	9 pk Robin	64 kg	33 cm h / 13 cm br. <b>ZELFRIJDEND</b>
F 902 H	9 pk Honda	62 kg	33 cm h / 13 cm br.
F1302 H	13 pk Honda	68 kg	33 cm h / 13 cm br.
F1302 SPH	13 pk Honda	74 kg	33 cm h / 13 cm br. <b>ZELFRIJDEND</b>
F1802 V	18 pk Vanguard	77 kg	33 cm h / 13 cm br.
F1802 SPV	18 pk Vanguard	83 kg	33 cm h / 13 cm br. <b>ZELFRIJDEND</b>

Opties: Zwenkwiel - Transportvergrendeling - Parkeerrem



### FZ 1300 H ZERO TURN BLOWER

Standaard uitgevoerd met koppelframe voor ZTR maaiers en pedaalbediening voor elektrische aansturing van de 360° draaibare blaastule. Uitgevoerd met 13 pk Honda - Gewicht 87 kg.

### FORCE blazer



## LB 351



Voor het opruimen van blad – papier – heggenknipsel – gras – blikjes – karton en ander vuil worden deze machines veel ingezet bij winkelcentra – maneges – begraafplaatsen – tennisbanen – parkeerterreinen – bedrijfshallen en tuinen.

**Model LB** is de kleinste machine met een breedte van 51 cm welke vooral in de particuliere tuinen zijn werk verricht. Door de sterke 3.75 pk motor en de 105 ltr opvangzak neemt de machine veel werk uit handen.

De KV 600 / 650 is een machine met een grotere capaciteit, hij is uitgevoerd met een grote 5 bladig getande waaier waardoor een grotere verkleining van het materiaal ontstaat. De machine is leverbaar als zelfrijdend en duwmodel tevens in combinatie met een houthakselaar met een capaciteit tot 5 cm. De opvangzak is zonder ritsluiting uitgerust welke door een simpel opvouw-systeem is te sluiten. Dus eenvoudig legen.

**Optie's:** Zuigslangset – Gewatteerde opvangzak – Zuigmondbeugel - Zwenkwielen.

## KV 600 / 650



Invouwsysteem KV



Zuigslangset

## MV 650



Verticale  
zuigmondopening  
vanaf stuurboom regelbaar

De MV is een krachtige maar tevens stille machine uitgevoerd met een innovatief laad/los systeem waardoor deze nog gebruiksvriendelijker is tevens maakt dit de rits overbodig. De grote 6 bladige waaier kan grote hoeveelheden blad verwerken welke door een bovenafvoer voor een maximale bakvulling zorgt. Het grote vizier voorop de machine kan vanaf de stuurboom bediend worden, hierdoor kunnen blikjes en een dikkere laag blad gemakkelijk verwerkt worden. Leverbaar in een duw en aangedreven versie met 3 versnellingen. Hoogte-regeling centraal door een spindel instelbaar.

**Optie's:** Zuigslangset – Zwenkwielset – Binnenvoeringen – Opvangzak gewatteerd.

Type	Verm. Motor	Opvang	Inhoud	Lengte	Breed	Gewicht
<b>Bladzuigers Duwmodellen</b>						
LB 351	3.75 pk B&S	gewatt.	105 lt.	120 cm	50 cm	26 kg
KV 600	6 pk B&S	nylon	240 lt.	157 cm	69 cm	59 kg
KV 650 H	6.5 pk Honda	nylon	240 lt.	157 cm	69 cm	59 kg
MV 650 H	6.5 pk Honda	nylon	200 lt.	157 cm	74 cm	73 kg
QV550 H	5.5 pk Honda	nylon	200 lt.	160 cm	84 cm	79 kg

Model QV is standaard uitgevoerd met een statisch geladen stofsok voor gebruik in stoffige omstandigheden.

### Bladzuigers Zelfrijdende modellen

KV 600 SP	6 pk B&S	nylon	240 lt.	157 cm	69 cm	60 kg
KV 650 SPH	6.5 pk Honda GSV	nylon	240 lt.	157 cm	69 cm	60 kg
TKV 650 SP	6.5 pk Honda+Chipper 5 cm	nylon	240 lt.	157 cm	69 cm	63 kg
MV 650 SPH	6.5 pk Honda GSV	nylon	200 lt.	157 cm	74 cm	80 kg
QV 500 HSP	5.5 pk Honda	nylon	200 lt.	160 cm	84 cm	79 kg
QV 900 HSP	9.0 pk Honda	nylon	200 lt.	160 cm	84 cm	79 kg

Model QV is standaard uitgevoerd met een statisch geladen stofsok voor gebruik in stoffige omstandigheden.

### Railsysteem



### Eenvoudig legen






### QV 550 /900

De werelds stilste zuiger in zijn klasse met een cycloon filter uitgevoerd, daardoor geschikt voor grofvuil en tevens in stoffige omstandigheden in te zetten. Standaard geleverd met een nylon natweezak en een statisch geladen stofsok waardoor de uitstoot van stof geminimaliseerd wordt. Leverbaar als duw en hydrostatisch aangedreven versie waarbij de snelheid voor en achteruit traploos regelbaar is. Verder wordt het sturen ondersteund door linker of het rechterwiel vanaf de stuurboom in vrijstand te zetten. Geschikt voor de grotere oppervlakte zowel particulier als openbare terreinen voor binnen als buiten in zetbaar.

**Optie:** Zuigslangset



**NIEUW:** DL Truckloaders met verkleiningswaaier en vervangbare binnenvoering betere slang-geleiding



### TRUCKLOADERS

Met deze giganten van Billy Goat kan enorm veel blad en ander afval verplaatst worden naar de trailer of de pick up. Alle DL modellen zijn uitgevoerd met een verkleiningswaaier welke het tot 1/12 deel versnipperd. Het waaierhuis is uitgevoerd met een vervangbare binnenvoering. Optie; Ophangbeugel voor montage aan het achterbord. Bij een kieper worden de machines vaak voorop de dissel gebouwd.

Soms kan er gebruik worden gemaakt van de sporingen van de oprijplaten om de truckloader te bevestigen. De zware DL truckloaders worden vaak op een wielstel geplaatst zodat ze achter een pick-up gekoppeld kunnen worden. Bij de DL 2500 S kan de afvoerpijp 360° met een spindel verdraaid worden.

De aanzuigslang is van een hoogwaardige polyurethane kunststof vervaardigd. Met de belangrijke eigenschappen zoals: Licht in gewicht, glad aan de binnenzijde, doorzichtig, met stalen windingen versterkt. Waardoor deze gebruiksvriendelijk is en onder zware omstandigheden gebruikt kan worden.

De aanzuigslang is van een hoogwaardige polyurethane kunststof vervaardigd. Met de belangrijke eigenschappen zoals: Licht in gewicht, glad aan de binnenzijde, doorzichtig, met stalen windingen versterkt. Waardoor deze gebruiksvriendelijk is en onder zware omstandigheden gebruikt kan worden.



**Set ophangbeugels voor montage**



**Vervangbare binnenvoering**



**Waaier en voorsnijder**

Model	Gewicht	Motor	Diam. x lengte slang	Cap. m <sup>3</sup> /min
DL 1301 H	108 kg	13 pk Honda	20 x 300 cm	60 m <sup>3</sup> /min
DL 1801 V	131 kg	18 pk Vang.B&S	25 x 300 cm	105 m <sup>3</sup> /min
DL 1801 VE	134 kg	18 pk Vang.B&S Elec. st	25 x 300 cm	105 m <sup>3</sup> /min
DL 2500 S	178 kg	25 pk Robin V Twin Elec. st	25 x 375 cm	125 m <sup>3</sup> /min

DL 1801 VE en DL 2500 S zijn elektrisch gestart

**Optie:** 80 km onderstel - ophangbeugels voor DL 13 en 18 - verbindingskoppeling voor verlenging verticale uitwerppijp, 40 cm verlenging